

Рекламно-производственная компания

ZPOS

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ

- Торговое оборудование
- Наружная реклама
- Лазерное оборудование
- Фрезерная резка
- Индивидуальные проекты

8 812 309-97-94
info@zpos.ru



zpos.ru



Технические требования к файлам, принимаемым в печать



- Цветовая модель: CMYK
- Для получения более качественного черного цвета необходимо ставить составной CMYK: C-50%, M-50%, Y-50%, K-100%
- Корпоративные цвета: обязательно указывать составляющий CMYK
- Шрифты и логотипы обязательно конвертировать в кривые
- Для печати с заливкой белым цветом необходимо указывать наличие альфа-каналов
- Для контурной резки фигурных изображений необходимо предоставлять контур в формате CDR или EPS. Макет для печати должен иметь вылеты изображения под обрез, 3-5 мм с каждой стороны.



1. CMYK: 0\0\0\100 2. CMYK: 87\13\6\14 3. CMYK: 2\43\76\0 4. CMYK: 2\67\69\14

Форматы файлов, принимаемых на печать



Конечный файл, принимаемый на печать, не должен превышать 300 Mb, неоправданно большой объем файла увеличит время обработки макета, что может отразиться на сроке выполнения заказа.

Необходимое разрешение макетов, предоставляемых на печать:

Печать на 180 dpi – разрешение файла 20-40 dpi/real size

Печать на 360 dpi - разрешение файла 40-80 dpi/real size

Печать на 720 dpi (интерьерная) - разрешение файла 150-300 dpi/real size

Печать на 1440 dpi (интерьерная) - разрешение файла 300-400 dpi/real size

При предоставлении макета на физическом носителе обязательно предоставление цветной распечатки формата A4, точно совпадающей с тем, что должно быть напечатано. При отсутствии распечатки невозможно гарантировать правильность печати в отношении наличия всех имеющихся в макете объектов.

При предоставлении макета в электронном виде обязателен приложенный JPG, точно совпадающий с тем, что должно быть напечатано. При отсутствии JPG невозможно гарантировать правильность печати в отношении наличия всех имеющихся в макете объектов.

В случае, если клиент не оговаривает необходимость цветопробы с предоставленного файла, претензии по цветопередаче на готовом изделии не принимаются!

Принимаемые макеты должны иметь однозначные технические данные для печати: размер, материал, качество, тираж, а также четкие указания к постпечатной обработке (люверсировка, сварка, наличие карманов, контурная резка и т.д.).

Названия файлов должны писаться латинскими буквами.

Для растрового изображения:



Для векторного изображения:

